CONAITEC
Congresso Agropecuário, Industrial e Tecnológico do Paraná

CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DE PORCOS MOURAS MACHOS E FÊMEAS DA FAZENDA ESCOLA CAPÃO DA ONÇA

Igor Danilenko – Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG – 23009427@uepg.br
Paulo Henrique Silva Taques – Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG - 17095027@uepg.br
João Vitor Machado – Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG - 23011227@uepg.br
Vinicius Adriano Gorte – Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG – 23018027@uepg.br
Maria Marta Loddi – Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG – loddi@uepg.br

Resumo: Foram avaliadas as caracteristicas fenotípicas de 60 porcos da raça Moura (28 machos e 32 fêmeas) e submetidas a análise de frequência. Para as características fenotípicas os animais avaliados classificaram-se como sendo: Porcos de perfil cefálico retilíneo, orelhas ibéricas médias, com presença de estrela na testa, pigmentação escura da pele e padrão de pelagem rajada/tordilha, concondando com o perfil fenotípico para registro de raça pela ABCS.

Palavras-chave: Ezooguinose; Patrimônio Genético; Porco Crioulo.

1. Introdução

É de fundamental importância o conhecimento dos padrões fenotípicos das raças de porcos nacionais a fim de se preservar a raça. A Raça Moura é originária do Sul do Brasil, possuindo características como rusticidade e marmoreio de carne. O objetivo do trabalho foi realizar a caracterização fenotípica qualitativa, dos porcos da raça Moura criados na Fazenda Escola Capão da Onça (FESCON), da Universidade Estadual de Ponta Grossa, avaliando os animais perante ao perfil fenotípico para registro de raça pela ABCS

2. Materiais e Métodos

Foi realizada a caracterização fenotípica de 60 suínos, com até 120 dias de idade, sendo 32 fêmeas e 28 machos, da FESCON. Os dados foram obtidos por avaliação visual, caráter qualitativo, segundo Juliatto (2016) e ABCS (2020) . Foi verificado a frequência de cada variável em relação ao total amostrado, para ambos os sexos e população total.

3. Resultados

Foi verificado, tabela 01, que os porcos da raça Moura apresentram perfil cefálico retilíneo, orelhas ibéricas médias, com presença de estrela na testa, pigmentação escura da pele e padrão de pelagem rajada/tordilha, semelhante ao o perfil fenotípico para registro de raça pela ABCS (2020).

Tabela 01 – Frequência relativa das variáveis fenotípicas qualitativas dos porcos Moura da FESCON

Variáveis Fenotípicas	Classificação	Frequência Relativa (%)		
		Macho (n=28)	Fêmea (n=32)	Total (n=60)
Perfil Cefálico	Sub-Concavilíneo	42,86	34,38	38,33
	Retilíneo	57,14	65,63	61,67
Tipo de Orelha	Ibérica	100	96,88	98,33
	Celtica	0	3,13	1,67
Presença Estrela na Testa	Presente	57,14	56,25	56,67
	Ausente	42,86	43,75	43,33
Padrão Pelagem	Escura	32,14	37,5	35,00
	Clara	10,71	12,5	11,67
	Rajada	50	31,25	40,00
	Rosilha	7,14	18,75	13,33
Pigmentação Pele	Escura	85,71	81,25	83,33
	Clara	14,29	15,63	15,00
	Manchada	0	3,13	1,67

Fone: Os autores.

4. Conclusão/ões

Os porcos Moura nascidos na FESCON, no período avaliado, atendem aos principais parâmetros fenotípicos exigidos para o registro oficial da raça pela ABCS.

Referências

ABCS. **Regulamento do serviço de registro genealógico em suínos**. Associação Brasileira de Criadores de Suínos. Estrela/RS, 2020.

JULIATTO, R. P. M. M. **Caracterização Fenotípica de Suínos Remanescentes da Raça Moura**. Dissertação (Mestrado em Zootecnia). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2016.