A FAMÍLIA CLETHRACEAE Klotzsch NOS CAMPOS GERAIS DO PARANÁ, BRASIL

Julia Aparecida de Oliveira (PIBIC-EM-CNPq/UEPG), Marta Regina Barrotto do Carmo (Orientador), e-mail: mrcarmo@uepg.br

Universidade Estadual de Ponta Grossa/ Colégio Estadual Regente Feijó

Ciências Biológicas, Botânica

Palavras-chave: taxonomia, árvores paranaenses, *Clethra*, florística.

Resumo:
A família Clethraceae é uma família de plantas angiospermas que pertence à ordem Ericales. Ela é composta principalmente por arbustos e pequenas árvores, predominantemente distribuídos na região neotropical e no sudeste da Ásia. Apresenta apenas dois gêneros, *Clethra* e *Purdiaea*, e cerca de 80 espécies. No Brasil, elas ocorrem de Serjipe até o Rio Grande do Sul, tendo seu domínio fitogeográfico na Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica. Recentemente, foram aceitas apenas duas espécies do gênero *Clethra* e três variedades. O objetivo do trabalho foi descrever os táxons da família Clethraceae que ocorrem na região dos Campos Gerais do Paraná para contribuir com o conhecimento da flora paranaense. Para o estudo foi realizado o levantamento de Clethraceae na região através consultas das exsicatas do herbário da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HUPG) e na plataforma do speciesLink (disponível em: https://specieslink.net/search/) e Flora e Funga do Brasil abordando a diversidade de espécies. Foi realizada a coleta de análise morfológica e dados fenológicos junto das exsicatas, armazenadas no Herbário HUPG. Foram levantadas as seguintes informações; número tombo, gênero e espécie, município, local da coleta, data de coleta, coletor, e coordenadas geográficas. Com o levantamento foram encontrados 172 espécimes de herbário pertencente a apenas uma espécie *Clethra scabra* Pers. O município com o maior número de coletas foi Ponta Grossa (37 coletas), seguida de Jaguariaíva (17), Palmeira (17), Ventania (16), Tibagi (15) e Lapa (14). As plantas apresentaram folhas simples, alternadas, com margem serrilhada a denteada; flores bissexuadas, pouco vistosas, actinomorfas; pequenas, brancas ou cremosas, dispostas em inflorescências racimosas. Os frutos são cápsulas que contêm numerosas sementes pequenas.

Agradecimentos
Ao CNPq pela bolsa concedida à primeira autora através do convêncio PIBIC-EM-UEPG.